

1.4.3

## Rohreinbauventilatoren

### für Rohranbau mit Ansaugdüse



#### Serie PMA

- schwere Industrieausführung mit beidseitigem Flansch
- für Industrie, Werkstätten, Landwirtschaft, Holzverarbeitung und Trockenanlagen
- für reine und leicht staubhaltige Luft
- für große Luftmengen bei niedrigem bis mittleren Drücken
- Einsatztemperatur -20 °C bis +40 °C
- Drehstrommotor mit 3x400 V; Schutzart IP 55

Seit 11.02.2019 haben wir unsere Ventilatorenpreise dem Marktwert angepasst, der bisherige Teuerungszuschlag wird auf 14,33% für den Ventilatorenkatalog Nr. 37 abgeändert.

#### Durchmesser 300 mm

							statischer Druck Pa									
Туре	Preis	kW	U/min	dB(A)		10	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800
PMA 312A	539,00	0,55	2.800	71	m³/h	4.400	4.250	4.000	3.750	3.350	2.700					
PMA 314A	501,00	0,12	1.400	58	m³/h	2.700	2.000									

#### Durchmesser 350 mm

						10	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800
PMA 352A	642,00	1,10	2.800	74	m³/h	5.750	5.600	5.440	5.250	5.000	4.500	3.740				
PMA 354A	509.00	0.12	1.400	60	m³/h	3.100	2.600									

#### **Durchmesser 400 mm**

						10	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	
PMA 402A	649,00	1,10	2.800	75	m³/h	7.320	7.200	7.000	6.750	6.540	6.000	5.300	4.100				
PMA 404A	564,00	0,25	1.400	64	m³/h	4.900	4.300	3.600									

#### Durchmesser 450 mm

						10	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800
PMA 452A	957,00	3,0	2.900	82	m³/h	13.500	13.000	12.700	12.250	11.800	10.750	9.600	8.150			
PMA 454B	718,00	0,55	1.400	69	m³/h	8.350	7.550	6.600								

#### **Durchmesser 500 mm**

						10	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800
PMA 504B	769,00	0,75	1.400	71	m³/h	10.000	9.200	8.140	6.800							
PMA 502A	1.131,00	4,0	2.900	86	m³/h	16.300	16.000	15.800	15.100	14.650	14.000	13.000	11.700	10.000	7.500	

#### **Durchmesser 560 mm**

						10	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	
PMA 564B	823,00	1,10	1.400	79	m³/h	14.500	13.400	12.100	10.700								

#### Durchmesser 630 mm

						10	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800
PMA 634B	959,00	1,50	1.400	74	m³/h	17.000	16.000	14.800	13.000	10.400						
PMA 636B	976,00	0,75	900	69	m³/h	12.600	11.200	8.800								

Seite 206 HEINISCH - Ihr starker Partner RG: Y • V 32 Vers. 2

# Rohreinbauventilatoren

1.4.3



## schwere Industrieausführung

Abmessungen

Туре		С	D	Е	E1	F	G	Т	n°	Ø
PMA 300	mm	315	305	300	200	348	378	1,5	6	11
PMA 350	mm	360	350	300	215	400	423	1,5	6	11
PMA 400	mm	410	400	300	215	440	473	1,5	6	11
PMA 450	mm	460	450	400	230	495	523	1,5	6	11
PMA 500	mm	510	500	450	270	545	573	1,5	8	11
PMA 560	mm	570	560	500	300	605	633	1,5	8	11
PMA 630	mm	640	630	500	300	675	704	2	8	11



