

PUNTO EVO  
KLEINRAUMVENTILATOREN

flexo



NEU



Italienisches Design  
mit modernster Technik



Nr. 42

hd Heinisch-Desco.at  
Lüftung - Klima - Wärmepumpen

# Italienisches Design, Eleganz und Qualität.



Für Vortice® ist das Produkt-Design von primärer Bedeutung. Diese Artikel steigern unsere Lebensqualität; Funktionalität und Ergonomie sind im Entwicklungsprozess von großer Bedeutung. Seit den 70er Jahren setzt Vortice® auf die Zusammenarbeit mit internationalen renommierten Designern wie Zanuso, Sapper, Trabucco und Vecchi. Diese Investition schlägt sich in der erhöhten Lebensdauer und dem zeitlosen Design von Vortice®-Produkten nieder. Über die Jahre hat sich Vortice® den Ruf erworben, zuverlässige Produkte mit fortschrittlicher Technik zu erzeugen, welche auch höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht werden.



WOHNRAUM  
LÜFTUNG

PUNTO EVO  
FLEXO



## Hauptmerkmale

- **extrem leise**

Schalldruckpegel (1 m)  
26,9 dB(A) für die Modelle Ø 100  
32,3 dB(A) für die Modelle Ø 120

- **IP 45**

hoher Schutz gegen Strahlwasser,  
geeignet für den Einbau in Feuchträumen wie Badezimmern (auch in Zone 1), Küchen, Wäschereien und Kellern.

- **niedriger Energieverbrauch**

9 W für Modelle Ø 100  
13 W für Modelle Ø 120

- **hohe Luftleistung**

90 m<sup>3</sup> / h für die Modelle Ø 100  
175 m<sup>3</sup> / h für die Modelle Ø 120

- **geringe Einbautiefe**

61,5 mm für die Modelle Ø 100  
71,0 mm für die Modelle Ø 120


- **kompakte Größe**

173 mm für die Modelle Ø 100  
193 mm für die Modelle Ø 120

- **einzigartiges Design**



## Produkt-Spezifikationen



- Frontplatte, Motorhalter und integrierte Rückschlagklappe aus thermoplastischem ABS, stoßfest und UV-beständig
- Diagonallaufblätter aus hochresistentem Polypropylen
- Laufräder und Strömungskomponenten für hohe Leistungen optimiert, dadurch geringer Stromverbrauch und niedere Geräuschemissionen
- integrierte Rückschlagklappe verhindert das Eindringen von Kaltluft bei ausgeschaltetem Ventilator
- langlebige kugelgelagerte Motoren gewährleisten 30.000 Stunden kontinuierlichen störungsfreien Betrieb
- wartungsfreundliches Design mit wiederverwertbaren Materialien reduzieren die Umweltbelastung und die Montagekosten
- Schutzart: IP45.
- Schutzklasse II.

## Installation





- zur Entlüftung durch Wände oder kurze Kanäle.
- für Wand-, Decken und Zwischendeckeninstallation geeignet.
- besonders kurze Einbaulänge bei begrenztem Platzbedarf. (z.B. vor Bögen).

# Technische Merkmale

	V 50 Hz	W max.	A max.	U/min. max.	max. Luftmenge		max. Druck		Lp dB(A) 3 m	IP	°C max.	kg
					m³/h	l/s	mmH <sub>2</sub> O	Pa				
MEX 100/4" LL 1S	230	9	0.052	2175	90	25	4	39,23	26.9	45	50°	0,60
MEX 100/4" LL 1S T												
MEX 120/5" LL 1S												
MEX 120/5" LL 1S T												
		13	0.095	2075	175	48.6	5	49.04	32.3			0,77


# Kennlinien



# Explosionsdarstellung



# Abmessungen



Modelle	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø L
MEX 100/4" LL 1S	173	173	126	98	61.5	50	132	132	3.5
MEX 100/4" LL 1S T									
MEX 120/5" LL 1S	193	193	138	119	71	53	152	152	
MEX 120/5" LL 1S T									

Abmessungen (mm)

Modelle	Art. Nr.	Listpreis
MEX 100/4" LL 1S	11313	85,27
MEX 100/4" LL 1S T	11314	122,09
MEX 120/5" LL 1S	11333	96,90
MEX 120/5" LL 1S T	11334	133,72



WOHNRAUM  
LÜFTUNG

PUNTO EVO  
FLEXO

## Andere Punto Evo Modelle




Punto Evo

Geeignet für Wand- und Deckenmontage; zur Entlüftung durch Wände oder Kurzkanäle, zwei Geschwindigkeiten, fünf Modelle: Standard, Timer (T), Timer Plus (TP), Feuchtigkeitskontrolle (HCS), Infrarot-Bewegungsmelder (PIR).



Punto Evo ES

ES-Versionen ausgestattet mit bürstenlosen Gleichstrommotoren für noch geringeren Energieverbrauch. Zwei Geschwindigkeiten, kugelgelagerte Motoren, 30.000 Stunden garantierte Betriebszeit.



Punto Evo Gold

Die GOLD-Versionen von PUNTO EVO gibt es in vier stilvollen metallischen Oberflächen (Rosa, Gelb, Schwarz und Weiß Gold).

Punto Evo

Modelle	Art. Nr.	Listpreis
ME 100/4" LL	11260	110,47
ME 100/4" LL T	11264	137,60
ME 100/4" LL TP	11261	162,68
ME 100/4" LL TP HCS	11262	211,13
ME 100/4" LL TP PIR	11263	178,18
ME 120/5" LL	11270	125,97
ME 120/5" LL T	11274	154,93
ME 120/5" LL TP	11271	178,18
ME 120/5" LL TP HCS	11272	226,63
ME 120/5" LL TP PIR	11273	195,62

Punto Evo Gold

Modelle	Art. Nr.	Listpreis
ME 100/4" LL YELLOW GOLD	11306	162,68
ME 100/4" LL PINK GOLD	11307	162,68
ME 100/4" LL BLACK GOLD	11308	162,68
ME 100/4" LL WHITE GOLD	11309	162,68
ME 100/4" LL T YELLOW GOLD	11316	189,81
ME 100/4" LL T PINK GOLD	11317	189,81
ME 100/4" LL T BLACK GOLD	11318	189,81
ME 100/4" LL T WHITE GOLD	11319	189,81

## Klima

- Mobile Klimageräte
- Split Klimageräte
- Multi-Split Klimageräte
- Kaltwassersätze
- Gebläsekonvektoren
- Kompakt-Klimageräte
- Klimaschränke
- VRF-Systeme
- Weinklimageräte
- Wärmepumpen

## Wassertechnik

- Zentrifugalpumpen
- Unterwasserpumpen
- Hauswasserautomatiken
- Tauchpumpen
- Filter

## Heiz- und Regeltechnik

- Wärmepumpen
- Lufterhitzer
- Torluftscheiler
- Begleitheizung
- Heizmatten/Heizbänder
- Elektrische Heizung

## Ventilatoren/Lüftung

- Fensterventilatoren
- Mauerventilatoren
- Rohreinschubventilatoren
- Schaltschrankventilatoren
- Thermoventilatoren
- Elektrolufterhitzer
- Kanalexhaustoren
- Wandringventilatoren
- Rohreinbauventilatoren
- Ex-geschützte Ventilatoren
- Zentrifugalventilatoren
- Industrieventilatoren
- Dachexhaustoren
- Zentrallüftung
- Lüftungskästen
- Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Wärmerückgewinnungsgeräte
- Komplettes Lüftungszubehör
- Arbeitsplatzabsaugung
- Elektrostatische Luftreiniger

## Zusatzprodukte

- Luftentfeuchtung
- Händetrockner
- Seifenspender

Überreicht durch ihren Fachhandelspartner