

Kompaktmodelle - Optimal für den Fenster- und Wandeinbau

Alle Modelle dieser Serie sind vorgefüllte und montagefertige Raumklimageräte. Die kompakte Konstruktion vereint Innen- und Außeneinheit. Die Montage kann also z. B. im Fenster, über einer Tür oder direkt durch die Wand erfolgen.

Technische Merkmale:

- Kühlen mittels DC Invertertechnologie
- neues umweltfreundliches Kältemittel R32
- · Infrarotfernbedienung
- Temperaturregelung über Thermostat
- automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
- seitliche Luftversorgung

FEATURES



















Modell		WFAE-025C	WFAE-035C
ArtNr.		7MB050001	7MB050002
Nennkälteleistung (Einzeln/Simultan)	kW	2,75	3,7
Energieklasse Kühlen		A	A
Leistungsaufnahme Kühlen	W	810	1090
Entfeuchterleistung	l/h	1	1,2
Luftmenge innen (min. / mid. / max.)	m³/h	310 / 350 / 380	400 / 450 / 490
Schalldruckpegel (min. / mid. / max.)	dB(A)	45 / 47 / 49	45 / 47 / 49
Abmessungen H x B x T	mm	375 / 560 / 710	428 / 660 / 700
Gewicht	kg	34	46
Kältemittelmenge	kg	0,51	0,63
Listenpreis	€	1,285.00	1.479,00



Oberlaaer Straße 231, 1100 Wien, Telefon: 01/68007-0*, Fax: 01/68007-710 Internet: www.heinisch-desco.at Email: info@heinisch-desco.at